

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix



## BUG Buntsteinputz-Grundierung



### EIGENSCHAFTEN:

quick-mix Buntsteinputzgrundierung ist weiß eingefärbt und streichfähig. Gebrauchsfertig und kunststoffgebunden.

### ANWENDUNG:

quick-mix Buntsteinputz- Grundierung wird angewendet zur Vorbereitung des Untergrundes, insbesondere bei stark saugenden Flächen und zur Haftungsverbesserung auf glatten Untergründen mit nachfolgendem Auftrag von quick-mix Buntsteinputz. Für innen und außen.

### QUALITÄT:

Lösemittelfreie Grundierung mit einer Kunststoffdispersion als Bindemittel. Weiß eingefärbt.

### UNTERGRUND:

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken, frei von Staub, Ausblühungen oder anderen Trennmitteln sein. Nicht geeignet sind feuchte oder gefrorene Untergründe.

### VERARBEITUNG:

quick-mix Buntsteinputz-Grundierung vollflächig mit Rolle, Quast oder geeignetem Gerät auftragen. Bei stark saugenden Untergründen kann die Grundierung mit sauberen Wasser bis ca. 20% verdünnt werden. Nach ca. 1 Tag Durchtrocknungszeit kann der quick-mix Buntsteinputz aufgetragen werden. Nicht bei Luft-, Material- und Untergrundtemperaturen unter + 5 °C verarbeiten.

### VERBRAUCH:

Für einen m<sup>2</sup> Fläche werden ca. 200 - 300 ml Streichgrund benötigt.

### LAGERUNG:

Eimer fest verschlossen, frostfrei und trocken lagern. Wir empfehlen den Verbrauch innerhalb von 12 Monaten.

### LIEFERFORM:

2-l-Becher

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

## BUG Buntsteinputz-Grundierung



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240