

Einfach clevere Baustoffe.

quick-mix 

## MDP Mörtel-Dicht-Pulver



### EIGENSCHAFTEN:

quick-mix Mörtel-Dicht-Pulver reduziert das Eindringen von Wasser in Putze und Estriche und sorgt damit für eine verbesserte Widerstandsfähigkeit und Frostsicherheit. Geeignet für innen und außen.

### ANWENDUNG:

quick-mix Mörtel-Dicht-Pulver ist ein Zusatz zur Herstellung wasserhemmender Mörtel, Putze oder Estriche. Das Eindringen von Wasser wird reduziert und somit die Widerstandsfähigkeit und Frostsicherheit erhöht. Zusätzlich wird die Verarbeitbarkeit verbessert.

### VERARBEITUNG:

quick-mix Mörtel-Dicht-Pulver wird dem Trockenmörtel oder Zement im trockenen Zustand direkt zugegeben. Dabei sind folgende Mischungsverhältnisse einzuhalten:

- Bei Zement: 2,0 % vom Zementgewicht
- Bei Trockenmörtel: 0,5 % vom Trockenmörtelgewicht

Nach Wasserzugabe Mörtel ausreichend mischen. Die frisch erstellten Bauteile oder -flächen sind vor ungünstigen Witterungseinflüssen (starke Sonneneinstrahlung, Wind, Schlagregen, Frost, etc.) zu schützen. Verarbeitung nicht bei Luft- und Untergrundtemperaturen unter +5 °C.

### ERGIEBIGKEIT:

1 kg Mörtel-Dicht-Pulver reichen für ca. 50 kg Zement bzw. 200 kg Trockenmörtel.

### LAGERUNG:

Trocken und sachgerecht.

### LIEFERFORM:

1-kg-Beutel

### HINWEIS:

Die technischen Angaben beziehen sich auf 20 °C / 65 % relative Luftfeuchtigkeit.

Die Aussagen erfolgen aufgrund umfangreicher Prüfungen und Praxiserfahrungen. Sie sind nicht auf jeden Anwendungsfall übertragbar. Daher empfehlen wir gegebenenfalls Anwendungsversuche durchzuführen. Technische Änderungen im Rahmen der Weiterentwicklung vorbehalten. Im Übrigen gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Stand: Januar 2020

## MDP Mörtel-Dicht-Pulver



Weitere Auskünfte durch:

Sievert Baustoffe GmbH & Co. KG

Mühlenschweg 6 • 49090 Osnabrück • Telefon 0541 601-01 • Telefax 0541 601-853

info@sievert.de

Notfallnummer: +49 551 19 240